

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31578.OC05.H01365

Срок действия с 05.10.2020 по 04.10.2023

№ 0001366

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31578.04ОЛНО.OC05

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 17/2, этаж 2, пом. I. Телефон 8-909-356-14-55, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пленка фотолюминесцентная, марок «ФП 220 140 20 1800» и «ФП 220.1 220 140 20 1800». ТУ 2245-001-18334872-2020. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
22.21.30.120 (ОКПД-2)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с изменением N 1), ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1).

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Атлант». ОГРН 1147746739392, ИНН: 7728882865, КПП: 772401001. Адрес: 115211, РОССИЯ, город Москва, улица Борисовские пруды, дом 8, корпус 2, комната 307, телефон/факс: 78003332087, адрес электронной почты: zakaz@fp220.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Атлант». ОГРН 1147746739392, ИНН: 7728882865, КПП: 772401001. Адрес: 115211, РОССИЯ, город Москва, улица Борисовские пруды, дом 8, корпус 2, комната 307, телефон/факс: 78003332087, адрес электронной почты: zakaz@fp220.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32964 от 05.10.2020 г., выданный испытательной лабораторией «ЭкспертЛаб» (Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ10 от 01.04.2019 года по 31.03.2021 года)

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32964 от 05.10.2020 г., выданный испытательной лабораторией «ЭкспертЛаб» (Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ10 от 01.04.2019 года по 31.03.2021 года)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д. 5, г. Владимир, 600005

Тел/факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243

ИНН/КПП 3327819890 / 332801001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов



Исх. № 3802
от 20.10.2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 562

1. **Наименование продукции:** Пленка фотолюминесцентная, марок «ФП 220 140 20 1800» и «ФП 220.1 220 140 20 1800».
2. **Организация изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», Адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.8, к. 2, комн. 307.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», Адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.8, к. 2, комн. 307.

4. **Представленные материалы:** ТУ 2245-001-18334872-2020

Протокол лабораторных исследований Аккредитованного Испытательного Центра Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Ростест-Москва» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21BU02 от 17.03.2016 г), 142608, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 №2033/123-ВЛ-20-10 от 20.10.2020г.

5. **Область применения продукции:** для изготовления элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем (планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, направляющих линий, разметок).



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Главы II Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, на основании предоставленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствует вышеуказанным требованиям:

- Запах (баллы) – не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- Уровень миграции химических веществ из образцов продукции в воздушную среду (температура - $20 \pm 2^\circ\text{C}$, время экспозиции – 24 часа, относительная влажность воздуха 45%, соотношение площади поверхности образца к объему камеры – $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$) мг/м³, не более: дибутилфталат – 0,1; диоктилфталат – 0,02; формальдегид – 0,01; хлористый водород – 0,1
- Индекс токсичности, % - 70-120.

ВЫВОДЫ:

На основании экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, пленка фотолюминесцентная марок «ФП-220 140 20 1800» и «ФП-220.1 220 140 20 1800», может использоваться для изготовления элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем (планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, направляющих линий, разметок).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00003

№ ПС 005162

Срок действия с 05.10.2020 г. по 04.10.2025 г.

ОКПД2 22.21.30.120

код ЕКПС

код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Атлант». Адрес: 115211, г. Москва, ул. улица Борисовские пруды, д. 8, корпус 2, комната 307. Телефон: 8 (800)333-20-87, E-mail: zakaz@fp220.ru
ОГРН 1147746739392

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Атлант». Адрес: 115211, г. Москва, ул. улица Борисовские пруды, д. 8, корпус 2, комната 307. Телефон: 8 (800)333-20-87, E-mail: zakaz@fp220.ru
ОГРН 1147746739392

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ22, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129281, город Москва, Олонекский проезд, дом 18, корпус 1, Э 1, ПОМ III, К 4, офис 24., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пленка фотолюминесцентная толщина от 0,28 мм до 0,35 мм, марок «ФП 220 140 20 1800» и «ФП 220.1 220 140 20 1800».
ТУ 2245-001-18334872-2020. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ 30244-94 Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 Коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032 Группа распространения пламени – РП2 (слабораспространяющие)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0012/СТ-20 от 21.09.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2245-001-18334872-2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия





ООО «Атлант»
Адрес: 117342, г Москва, ул Борисовские пруды, д.8, к.2
ИНН: 7728882865
Расчетный счет: 40702810238000054838
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

Информационное письмо

Новый логотип «ФП 220 140 20 1800» удовлетворяет требования 2-х ГОСТов:
ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с изменением N 1)

и

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1).

Данный факт подтверждается полученным сертификатом ГОСТ и протоколом испытаний.

По требованиям ГОСТ 12.2.143-2009:

Время послесвечения 1440 мин

Яркость, через 10 мин - не менее 200-230 мкд/м²

Яркость, через 60 мин – не менее 25-35 мкд/м²

длительность послесвечения – не менее 1440 мин

По требованиям ГОСТ 12.4.026-2015

Время послесвечения 1440 мин

Яркость, через 10 мин - не менее 140 мкд/м²

Яркость, через 60 мин – не менее 20 мкд/м²

длительность послесвечения – не менее 1800 мин

Дополнительно по требованиям ГОСТ 12.4.026-2015

Фотолюминесцентные материалы для изготовления знаков безопасности должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и/или торгового знака изготовителя;
- даты изготовления (год);

- яркости свечения в мкд/м² через 10 и 60 мин после отключения источников освещения;
- длительности послесвечения в минутах.

Дополнительно, при необходимости, маркировка может содержать:

- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б);
- обозначение настоящего стандарта.

В связи с данным обстоятельством было принято решение внести изменения в маркировку, которая удовлетворяет требования 2-х ГОСТов: ФП 220 140 20 1800.

Верхняя строка соответствует и подтверждает свечение не менее 220, по ГОСТ 12.2.143-2009

Нижняя строка соответствует и подтверждает требования по ГОСТ 12.4.026-2015.

Улучшен следующий показатель – время после свечения до 1800 мин.

Новые сертификаты:

ГОСТ Р - Сертификат соответствия № РОСС RU.31578.OC05.H01365

Протокол испытаний на свечение пленки № 32964 от 05.10.2020 г.

В соответствии с данным документом пленка фотолюминесцентная, логотип «ФП 220 140 20 1800» имеет следующие показатели:

Яркость, через 10 мин - не менее 224 мкд/м²

Яркость, через 60 мин – не менее 27 мкд/м²

длительность послесвечения – не менее 1800 мин

Директор

МП



Асадуллин А.Э./