

ЖУРНАЛ

обследования колодцев

подземных коммуникаций

(тепловая канальная)

КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

обследования колодцев

подземных коммуникаций

(тепловая канальная)

КОМПААС
магазин охраны труда

Начат _____ 20 ____ г.

Окончен _____ 20 ____ г.


Сеть _____

Разрез по В-Г



План по А-Б

КОМПАС
магазин охраны труда



Колодец _____

№ трубы	Диаметр трубы, мм	Глубина обечайки, м	Отметка верх трубы, м
1	2	3	4

Материал:

Труб _____ стен колодца _____

Крышка колодца _____ Отметка обечайка (м) _____



КОМПААС

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов / страниц
(нужное подчеркнуть)

« _____ » 20 _____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

магазин охраны труда

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)