



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда


Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Министерство здравоохранения

Медицинская документация
Форма № 257/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 г. N 1030

наименование учреждения

Лаборатория _____



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава)

КОМПАС


Начат «__» _____ 20__ г.
Окончен «__» _____ 20__ г.

магазин охраны труда

Указать нормативно-техническую документацию (НТД) контроля работы стерилизаторов:


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Дата	Марка, № стерилизатора воздушного, парового (автоклава)	Стерилизуемые изделия		Упаковка	Время стерилизации в мин.	
		наименование	кол-во		начало	конец
1	2	3	4	5	6	7



КОМПАС
 магазин охраны труда

Режим		Тест-контроль			Подпись
давление	температура	биологический	термический	химический	
8	9	10	11	12	13



КОМПАС

магазин охраны труда



В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов

«_____» _____ 20____ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОМПААС

магазин охраны труда

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)