



**выдачи распоряжений на производство огневых работ**

**КОМПАС**

**магазин охраны труда**



**КОМПАС**

магазин охраны труда

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

**КНИГА**

**выдачи распоряжений на производство огневых работ**

**КОМПЛАС**

УЧАСТОК \_\_\_\_\_

НАЧАТА \_\_\_\_\_

ОКОНЧЕНА \_\_\_\_\_

**магазин охраны труда**

## **ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ при производстве временных электросварочных работ**

### **I. ЭЛЕКТРОСВАРКА**

1. Все щиты сваренных машин должны быть из огнестойких материалов (мрамор, прочее).
2. Предохранители щитков не должны иметь жучков.
3. Контакты приключения должны быть прочно зажаты.
4. Рубильники должны быть исправны.
5. Провода должны быть хорошо изолированы и работу неисправными проводами не производить.
6. Обратный провод считать обязательным.

### **II. АВТОГЕННЫЕ РАБОТЫ**

1. Баллоны с ацетиленом и кислородом от места сварки должны быть на расстоянии не менее 10 метров.
2. При сварке должно быть только то количество баллонов с газом, которое требуется для работы.
3. Шланги должны быть вполне исправны.
4. Пустые баллоны с места удалить в специально отведенные для них места, немедленно по освобождении.
5. По окончании работы и перерывах перекрыть вентиль и накрутить на головку баллона колпак.

### **III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Приступать к работе только после того, как на руках будет иметься разрешение,
2. Прежде чем приступить к работе, осмотреть все опасные в противопожарном отношении места и устранить обнаруженные дефекты.
3. Все деревянные части, которые могут быть поражены падающими искрами, должны быть изолированы железом или обильно смачиваться водой на расстоянии 10 метров от места сварки.
4. Весь горючий, мусор или материал, находящийся у места сварки должен быть убран.
5. Подручного рабочего при сварке, подносящего ведо и подливающего опасные места, считать обязательным.
6. За производственными работами должен быть непрерывный надзор со стороны мастеров и бригадиров, которые являются ответственными за противопожарную безопасность участков.
7. Все указания Работников пожарной охраны в отношении мер пожарной безопасности как при согласовании намеченных работ так и при контроле за ними обязательны для всех лиц, производивших огневые работы.

**КОМПАНИА**

**магазин охр**

**К РАСПОРЯЖЕНИЮ №**

на производство сварочных и автогенных работ в подземн. выработках и надшахтных зданиях

«      »      20      г.

- 1. Шахта
- 2. Место производства работ

3. Содержание и объем работ

4. Меры противопожарной безопасности

5. Фамилия газосварщика

6. Фамилия, должность старшего лица, выполняющего работу

7. **Ответствен. руководитель работ**

Производство работ разрешаю

**Гл. инженер шахты**

Время: начало работ

Окончание работ

Результаты осмотра места производства сварки после профилактической обработки

**Ответств. руковод. работ**

**Подпись**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ №**

на производство сварочных и автогенных работ в подземн. выработках и надшахтных зданиях

Командиру ВГСЧ

Нач-ку пожарной охраны

Прошу направить для дежурства при производстве работ бойца-горноспасателя пожарн. к      часам      20      г.

- 1. Шахта
- 2. Место производства работ

3. Содержание и объем работ

4. Меры противопожарной безопасности

5. Фамилия газосварщика

6. Фамилия, должность старшего лица, выполняющего работу

7. **Ответствен. руководитель работ**

Производство работ разрешаю

**Гл. инженер шахты**

Боец-горноспасатель  
пожарной      направлен

Дежурство закончено      20      г.      Подпись

Время      Дата

**Ответств. руковод. работ**

**Подпись**

Подлежит возврату после окончания работ

**К РАСПОРЯЖЕНИЮ № Наряд**

на производство сварочных и автогенных работ в подземн. выработках и надшахтных зданиях

«      »      20      г.

- 1. Шахта
- 2. Место производства работ

3. Содержание и объем работ

4. Меры противопожарной безопасности

5. Фамилия газосварщика

6. Фамилия, должность старшего лица, выполняющего работу

7. **Наряд выдал руководитель работ**

Подпись

8. **Начальник шахты**

Подпись

Производство работ разрешаю

**Ст. механик шахты**

Подпись

Время: начало работ

Окончание работ


Результаты осмотра места производства сварки после профилактической обработки

**Исполнитель работ**

**Подпись**

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА






**КОМПАС**

магазин охраны труда





В книге прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

# КОМПЛАС

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

# магазин охраны труда



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)