
Наименование организации, проводящей инъекционные работы

Объект работ _____



**ЖУРНАЛ
ИНЪЕКЦИИ**

КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда

ЖУРНАЛ ИНЪЕКЦИИ

Скважина _____

Журнал № _____

Всего журналов по инъекции скважины N _____ ШТ.

Расположение _____

Отм. устья скважины _____ М

Отм. забоя скважины _____ М

Конечная глубина скважины _____ М

Количество зон _____ ШТ.

Диаметр скважины _____ ММ

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

Прораб инъекционных работ _____ ()

Техник участка _____ ()

Проверил:

Начальник технического отдела _____ ()

Дата _____

Смена _____

Ф.И.О. мастера _____

Скважина № _____

Зона № _____

Мощность зоны, м _____


Длина шлангов, м _____

Превыш. манометра над устьем скважины, м _____

Общие данные	Места цементации	В/Ц	Состав			Выход раствора, л	Остаток в баке, л	Поглощение		
			вода, л	цемент, кг	добавка, кг			раствора, л	цемента, кг	добавка, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Время			Расход раствора, л/мин.	Израсходовано на сброс			Давление, МПа			Примечание
часы	минуты	промежуток времени		цемента, кг	раствора, л	добавка, кг	у насоса	у устья	в зоне	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22





В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
«_____» _____ 20____ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОМПАС

магазин охраны труда

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)