

# ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЯ АБРАЗИВНОГО  
И ЭЛЬБОРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

# КОМПАС

магазин охраны труда



**КОМПАС**

**магазин охраны труда**

---

(наименование предприятия)

# Журнал

ИСПЫТАНИЯ АБРАЗИВНОГО  
И ЭЛЬБОРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

КОМПАС

---

(наименование структурного подразделения)

магазин охраны труда


Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| Номер<br>испытания | Дата<br>испытания | Предприятие - изготовитель | Номер<br>партии | Обозначения типоразмера<br>круга, стандарта или ТУ |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1                  | 2                 | 3                          | 4               | 5  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |
|                    |                   |                            |                 |  |


Примечание : В графе «Результаты испытаний» в случае разрыва круга должна

| Характеристика круга и отметка о химической обработке или механической переделки | Рабочая скорость ( $V_p$ ) указания в маркировке круга м/с | Частота вращения круга при испытании м | Результаты испытания | Подпись лица, ответственного за испытания |
|--|--|--|----------------------|---|
| 1  | 2  | 3                                      | 4                    | 5   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |
|  |  |  |                      |   |



КОМПАС  
магазин охраны труда

указывается скорость, при которой произошел разрыв



В журнале прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

М.П.

# КОМПАС

## магазин охраны труда

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»  
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот



Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)