



(наименование станции)

КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда



суточного учёта работы эскалаторной станции

(наименование станции)


КОМПЛАС

магазин охраны труда

Начат « » 20 г.
Окончен « » 20 г.

№№ смен и фамилии оперативных дежурных 1	Результаты сдачи—приемки смены. Содержание произведенных работ. Краткое описание неисправностей к момент сдачи—приемки смены и принятые меры к их устранению 2	Подписи		Отметки проверяющих 5
		о сдаче смены 3	о приемке смены 4	
Смена № _____ с _____ по _____ Маш. _____ Сл.-эл. _____ Сл.-эл. _____				
Смена № _____ с _____ по _____ Маш. _____ Сл.-эл. _____ Сл.-эл. _____				

Отметки о работе эскалаторов в режиме МУ										Отметки о работе эскалаторов при приёмке и сдаче станции					
Пуск и остановки эскалаторов	№ 1		№ 2		№ 3		№ 4		Отметки о нагреве подшипников		время перевода и режим работы эскалаторов	направление работы эскалаторов			
	подъем	спуск	подъем	спуск	подъем	спуск	подъем	спуск	время, ч.м.	отметка		№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
	ч.м.	ч.м.	ч.м.	ч.м.	ч.м.	ч.м.	ч.м.	ч.м.							
пуск															
остановка															
пуск															
остановка															
пуск															
остановка															
пуск															
остановка															
пуск															
остановка															
пуск															
остановка															
Технические распоряжения					Замер основных параметров рабочего тормоза										
					Время, час. мин.	Наименование параметров				Эскалатор № 1		Эскалатор № 2		Эскалатор № 3	
						левый тормоз	правый тормоз	левый тормоз	правый тормоз	левый тормоз	правый тормоз	левый тормоз	правый тормоз		
					Путь торможения рабочим тормозом общий, мм										
					Зазор между-якорем и корпусом (основанием КЭП и обоймой) мм										
					Зазор между рычагом и болтом (винтом) б/к, мм										
					Зазор между шкивом и колодками, мм	левой									
						-правой									
					Путь торможения одним тормозом (раздельно), мм										
					Оперативный дежурный	_/		_/ (проверяет не реже 1 раза в сутки)							
					Мастер п/э _____/_____	/ (проверяет не реже 1 раза в 10 дней)									



В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов

«__» _____ 20__ г.

Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.

КОМПЛАС

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

Товар не подлежит обязательной сертификации

Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

магазин охраны труда



Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)